

Infos



Pour en savoir plus

> Une fiche pour les enfants
à feuilleter en ligne



www.sparadrap.org

> Des conseils pour les parents
> Un espace pour les enfants



Un poster créé et diffusé par
l'association SPARADRAP



Laboratoire



Le laboratoire-prélèvements est situé
dans les bâtiments préfabriqués
sur le parking du CHU Tivoli.



064/27.64.06 ou 064/27.63.83

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière



064/27.61.11




information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



www.chu-tivoli.be



**Je me prépare pour
ma prise de sang**
Laboratoire - prélèvements

ULB

REF : COMLABO 006

E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière



Le docteur demande à mes parents de me conduire au laboratoire de l'hôpital pour réaliser une prise de sang...

C'est quoi une prise de sang ?

L'infirmier.e va prendre un peu de ton sang et le mettre dans des tubes pour regarder si tu vas bien. L'infirmier.e va d'abord placer un élastique plein de couleurs autour de ton bras pour faire ressortir tes veines.



Elle va ensuite passer un tampon d'alcool pour tuer tous tes microbes sur ta peau.

Ensuite, son ami le moustique viendra se poser sur ton bras. Il faudra alors être très courageux et ne pas bouger. Tu prendras une grande inspiration comme quand tu plonges dans la piscine.

Le moustique a une aiguille au bout de son nez, il fait une petite pincette et pique.

Grâce à cela, des échantillons de ton sang seront mis dans des tubes de toutes les couleurs.

Et si j'ai peur d'avoir mal ...

Mes parents peuvent me mettre un patch ou de la crème EMLA® à l'intérieur du pli du coude, avant de partir de la maison (maximum 2h avant la prise de sang) et de bien couvrir.

Il faudra attendre au moins 1 heure pour que ta peau soit endormie.



Informations pour les parents :

Quand votre médecin prescrit une prise de sang à votre enfant :

1) N'hésitez pas à lui demander une ordonnance d' « Emla® patch » :

- pour un enfant de plus de 3 mois, vous poserez 1 patch au pli du coude et 1 sur le dos de la main du même bras (2 patches maximum sur la journée).

Attention :

- Le patch est à retirer 15 minutes avant la prise de sang, facilitant ainsi la visibilité des veines.
- Ne jamais laisser l'EMLA® en place plus de 2 heures. L'action antidouleur se prolonge encore 2 heures après le retrait.

2) Préparez l'enfant, dites-lui que ce qui va se passer.

3) Signalez à l'infirmière les particularités de votre enfant, réseau veineux fragile, expériences antérieures difficiles, panique ...

4) Votre présence est indispensable pour rassurer et distraire votre enfant durant la prise de sang :
- pour les petits : vous pouvez lui donner son doudou, mais surtout lui parler ou lui chanter sa chanson préférée, l'emballoter, lui faire écouter sa boîte à musique ...

N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, infirmière ou pharmacien